

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海宁校区篮球场塑胶改造项目（QSZB-Z(G)-C22143(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	张港市桥胶有限公司	杭州茵育建设工程有限公司	重庆永兴体育工程有限公司	浙江康众体育工程有限公司	杭州海格建设有限公司	杭州宝力体育工程有限公司
1.1.1	商务资信	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、部分项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准，与拟派项目负责人业绩不重复得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-1.5	1	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5
1.1.2	商务资信	供应商拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、中标通知书扫描件为准，与公司业绩不重复得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明材料和项目负责人社保缴纳证明并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-1.5	0	0	0.5	1.5	0	0
1.2.1	商务资信	供应商所采用的硅PU球场材料具有中国环境标志产品十环I型认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.2	商务资信	供应商所采用的硅PU球场材料具有合成材料运动场地面层生态产品认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	1	0	1	1	1
1.2.3	商务资信	供应商所采用的运动场地面层涂料具有低VOCS涂料产品认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	0	0	1	0	1
1.2.4	商务资信	供应商所采用的硅PU材料（加强层、弹性层、面漆）满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	0	2	2	2	2	2
1.2.5	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的得1分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.6	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品满足GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》标准要求的得1分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.7	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品具有经耐人工气候老化336h后依据GB/T14833-2020标准检测撕裂强度合格的检测报告的得2分； 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2

1.2.8	商务 资信	供应商所采用的运动场地面层材料具有专业微生物分析检测机构依据T/CNCIA03002--2020标准抗肠道病毒EV71型活性率大于等于99%的检测报告得2分，没有不得分，提供有效的检测报告扫描件；	0-2	0	0	0	2	0	2
1.2.9	商务 资信	供应商所采用的运动场地面层材料具有专业微生物分析检测机构依据T/CNCIA03002--2020标准抗甲型流感病毒H3N2型活性率大于等于99%的检测报告得2分，没有不得分，提供有效的检测报告扫描件；	0-2	0	0	2	2	0	2
1.2.10	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性底漆具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.11	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性中涂纹理层具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.12	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性面层具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.13	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸面层材料具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准成品检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.1.1	技术	总体概述： 1) 针对本次改造内容，是否充分了解施工场地、实施内容等（提供佐证材料），充分了解得2分，基本了解得1分，不太了解得0.5分，未了解不得分； 2) 工程施工的重、难点分析是否具有针对性，内容完善针对性强得1分，内容基本可行有针对性得0.5分，不合理或未提供不得分。	0-3	1.5	2	1.5	3	2	3
2.1.2	技术	技术方案详实和完备程度，科学性、合理性、可操作性。	0-4	2.5	2	1.5	4	2	4
2.1.3	技术	施工用材料质量选用的品牌型号的档次优劣情况。	0-4	3	0.5	0.5	4	0.5	4
2.1.4	技术	针对本工程项目实施的解决方案及施工进度计划网络图。	0-4	2	1.5	2	3.5	1	4
2.2.1	技术	内部管理制度全面性、针对性、措施完善、得力程度。	0-3	1	1	2	3	1	3
2.2.2	技术	劳动力、施工机械设备及材料的投入安排，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-3	1.5	1.5	2	2.5	2	3
2.2.3	技术	服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	1.5	2	2	2.5	1.5	3
2.2.4	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措施的科学性、合理性、合规性。	0-3	1.5	1.5	2	3	1.5	3

2.2.5	技术	施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方案。	0-3	1.5	2	1.5	3	2	3
2.3.1	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量与需求匹配程度、配备合理性、资质情况等。	0-3	1.5	2	2	3	2	3
2.3.2	技术	项目管理班子的人员类似经验的丰富程度。	0-2	1.5	1.5	2	2	1	2
2.4	技术	保修期、维护响应时间、服务方式、其他售后服务承诺的针对性、可行性。	0-4	2.5	2	3	4	2	3.5
2.5	技术	未提供样品或样品不全的不得分； 1) 样品的外观式样：颜色均匀耐看、纹理分明得1分，颜色比较均匀耐看，纹理不够清晰得0.5分，颜色不均匀，缺陷明显不得分； 2) 制作水平、质量：严格按照工艺标准制作，层次清晰得2分，做工略有瑕疵，但不影响使用得1分，做工粗糙不得分； 3) 气味：无明显气味得2分，略有气味的得1分，有明显刺鼻气味不得分； 4) 弹性：根据弹性体验打分，0-2分。	0-7	0	3	4	6	3	7
合计			0-70.0	37.5	39	44	67.5	39	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海宁校区篮球场塑胶改造项目（QSZB-Z(G)-C22143(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	张港市金塑有限公司	杭州茵体建设工程有限公司	重庆永兴体育工程有限公司	浙江康众建设工程有限公司	杭州海格建设有限公司	杭州宝力建设工程有限公司
1.1.1	商务资信	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准，与拟派项目负责人业绩不重复得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-1.5	1	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5
1.1.2	商务资信	供应商拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、中标通知书扫描件为准，与公司业绩不重复得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明材料和项目负责人社保缴纳证明并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-1.5	0	0	0.5	1.5	0	0
1.2.1	商务资信	供应商所采用的硅PU球场材料具有中国环境标志产品十环I型认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.2	商务资信	供应商所采用的硅PU球场材料具有合成材料运动场地面层生态产品认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	1	0	1	1	1
1.2.3	商务资信	供应商所采用的运动场地面层涂料具有低VOCS涂料产品认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	0	0	1	0	1
1.2.4	商务资信	供应商所采用的硅PU材料（加强层、弹性层、面漆）满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	0	0	2	2	2	2
1.2.5	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的得1分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.6	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品满足GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》标准要求的得1分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.7	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品具有经耐人工气候老化336h后依据GB/T14833-2020标准检测撕裂强度合格的检测报告的得2分； 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2

1.2.8	商务 资信	供应商所采用的运动场地面层材料具有专业微生物分析检测机构依据T/CNCIA03002--2020标准抗肠道病毒EV71型活性率大于等于99%的检测报告得2分，没有不得分，提供有效的检测报告扫描件；	0-2	0	0	0	2	0	2
1.2.9	商务 资信	供应商所采用的运动场地面层材料具有专业微生物分析检测机构依据T/CNCIA03002--2020标准抗甲型流感病毒H3N2型活性率大于等于99%的检测报告得2分，没有不得分，提供有效的检测报告扫描件；	0-2	0	0	2	2	0	2
1.2.10	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性底漆具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.11	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性中涂纹理层具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.12	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性面层具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.13	商务 资信	供应商所采用的丙烯酸面层材料具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准成品检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.1.1	技术	总体概述： 1) 针对本次改造内容，是否充分了解施工场地、实施内容等（提供佐证材料），充分了解得2分，基本了解得1分，不太了解得0.5分，未了解不得分； 2) 工程施工的重、难点分析是否具有针对性，内容完善针对性强得1分，内容基本可行有针对性得0.5分，不合理或未提供不得分。	0-3	1	1	1	1	1	2
2.1.2	技术	技术方案详实和完备程度，科学性、合理性、可操作性。	0-4	1.5	2	1.5	2	1.5	2
2.1.3	技术	施工用材料质量选用的品牌型号的档次优劣情况。	0-4	3	0.5	0.5	3	0.5	3
2.1.4	技术	针对本工程项目实施的解决方案及施工进度计划网络图。	0-4	2	3	2	3	3	3
2.2.1	技术	内部管理制度全面性、针对性、措施完善、得力程度。	0-3	2	2	2	2	2	2
2.2.2	技术	劳动力、施工机械设备及材料的投入安排，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-3	2	2	1.5	2	2	2
2.2.3	技术	服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2.5
2.2.4	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措施的科学性、合理性、合规性。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2.5

2.2.5	技术	施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方案。	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5
2.3.1	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量与需求匹配程度、配备合理性、资质情况等。	0-3	1.5	1.5	1.5	2	2	2.5
2.3.2	技术	项目管理班子的人员类似经验的丰富程度。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.4	技术	保修期、维护响应时间、服务方式、其他售后服务承诺的针对性、可行性。	0-4	2.5	2.5	3.5	3.5	2.5	3.5
2.5	技术	未提供样品或样品不全的不得分； 1) 样品的外观式样：颜色均匀耐看、纹理分明得1分，颜色比较均匀耐看，纹理不够清晰得0.5分，颜色不均匀，缺陷明显不得分； 2) 制作水平、质量：严格按照工艺标准制作，层次清晰得2分，做工略有瑕疵，但不影响使用得1分，做工粗糙不得分； 3) 气味：无明显气味得2分，略有气味的得1分，有明显刺鼻气味不得分； 4) 弹性：根据弹性体验打分，0-2分。	0-7	0	3.5	4	5	5	6
合计			0-70.0	40.5	42	44.5	57	45	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海宁校区篮球场塑胶改造项目（QSZB-Z(G)-C22143(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	张港市金塑有限公司	杭州茵体建设工程有限公司	重庆永兴体育工程有限公司	浙江康众建设工程有限公司	杭州海格建设有限公司	杭州宝力建设工程有限公司
1.1.1	商务资信	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准，与拟派项目负责人业绩不重复得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-1.5	1	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5
1.1.2	商务资信	供应商拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、中标通知书扫描件为准，与公司业绩不重复得分）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得1.5分（响应文件中提供证明材料和项目负责人社保缴纳证明并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-1.5	0	0	0.5	1.5	0	0
1.2.1	商务资信	供应商所采用的硅PU球场材料具有中国环境标志产品十环I型认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.2	商务资信	供应商所采用的硅PU球场材料具有合成材料运动场地面层生态产品认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	1	0	1	1	1
1.2.3	商务资信	供应商所采用的运动场地面层涂料具有低VOCS涂料产品认证证书得1分。（提供有效的认证证书扫描件）	0-1	1	0	0	1	0	1
1.2.4	商务资信	供应商所采用的硅PU材料（加强层、弹性层、面漆）满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	0	0	2	2	2	2
1.2.5	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的得1分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.6	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品满足GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》标准要求的得1分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1
1.2.7	商务资信	供应商所采用的硅PU面层成品具有经耐人工气候老化336h后依据GB/T14833-2020标准检测撕裂强度合格的检测报告的得2分； 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2

1.2.8	商务资信	供应商所采用的运动场地面层材料具有专业微生物分析检测机构依据T/CNCIA03002--2020标准抗肠道病毒EV71型活性率大于等于99%的检测报告得2分，没有不得分，提供有效的检测报告扫描件；	0-2	0	0	0	2	0	2
1.2.9	商务资信	供应商所采用的运动场地面层材料具有专业微生物分析检测机构依据T/CNCIA03002--2020标准抗甲型流感病毒H3N2型活性率大于等于99%的检测报告得2分，没有不得分，提供有效的检测报告扫描件；	0-2	0	0	2	2	0	2
1.2.10	商务资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性底漆具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.11	商务资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性中涂纹理层具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.12	商务资信	供应商所采用的丙烯酸环保水性面层具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
1.2.13	商务资信	供应商所采用的丙烯酸面层材料具有通过新国标（GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地）的面层标准成品检测合格的检测报告，得2分。 说明：响应文件中提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测合格报告，未提供或不符合要求的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.1.1	技术	总体概述： 1) 针对本次改造内容，是否充分了解施工场地、实施内容等（提供佐证材料），充分了解得2分，基本了解得1分，不太了解得0.5分，未了解不得分； 2) 工程施工的重、难点分析是否具有针对性，内容完善针对性强得1分，内容基本可行有针对性得0.5分，不合理或未提供不得分。	0-3	2	2	2	3	2	3
2.1.2	技术	技术方案详实和完备程度，科学性、合理性、可操作性。	0-4	2	2	2	3	2	3
2.1.3	技术	施工用材料质量选用的品牌型号的档次优劣情况。	0-4	2	1	1	3	1	3
2.1.4	技术	针对本工程项目实施的解决方案及施工进度计划网络图。	0-4	2	2	2	3	2	3
2.2.1	技术	内部管理制度全面性、针对性、措施完善、得力程度。	0-3	2	2	2	3	2	3
2.2.2	技术	劳动力、施工机械设备及材料的投入安排，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-3	2	2	2	3	2	3
2.2.3	技术	服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-3	2	2	2	2	2	3
2.2.4	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措施的科学性、合理性、合规性。	0-3	2	2	2	3	2	3

2.2.5	技术	施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方案。	0-3	2	2	2	2	2	3
2.3.1	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量与需求匹配程度、配备合理性、资质情况等。	0-3	2	2	2	3	2	3
2.3.2	技术	项目管理班子的人员类似经验的丰富程度。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.4	技术	保修期、维护响应时间、服务方式、其他售后服务承诺的针对性、可行性。	0-4	2	2	3	4	2	3
2.5	技术	未提供样品或样品不全的不得分； 1) 样品的外观式样：颜色均匀耐看、纹理分明得1分，颜色比较均匀耐看，纹理不够清晰得0.5分，颜色不均匀，缺陷明显不得分； 2) 制作水平、质量：严格按照工艺标准制作，层次清晰得2分，做工略有瑕疵，但不影响使用得1分，做工粗糙不得分； 3) 气味：无明显气味得2分，略有气味的得1分，有明显刺鼻气味不得分； 4) 弹性：根据弹性体验打分，0-2分。	0-7	0	4	5	6	5	6
合计			0-70.0	40	41.5	47	64	45.5	63.5

专家（签名）：